





Sun Odyssey 319

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Длина полная	9,80 m / 32'1"
Длина полная с бушпритом	9,99 m / 32'9"
Длина корпуса	9,44 m / 30'11"
Длина по ватерлинии	9,09 m / 29'9"
Ширина	3,46 m / 11'4"
Водоизмещение пустого судна с длинным килем	5100 kg / 11244 lbs
Осадка с длинным килем	1,85 m / 6'0"
Вес с длинным килем	1650 kg / 3638 lbs
Осадка с поворотным килем	0,75-1,70 m / 2'5"-5'6"
Вес с поворотным килем	1650 kg / 3638 lbs

CE Категория	A6
Запас топлива	100 L / 26 US gal
Запас воды	150 L / 40 US gal
Холодильник	45 L / 12 US gal
Архитекторы/Дизайнеры	Jeanneau Design
Стандартный грот горизонтального кроя из высококачественного Dacron	23 m² / 247 Sq ft
Стандартная гюня 110% горизонтального кроя из высококачественного материала Dacron	22,35 m² / 240 Sq ft

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЭКСТЕРЬЕР

ПАРУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Высокое соотношение парусов
- Палубное оборудование Harken
- Анодированная алюминиевая классическая мачта и гик
- Грот с полу-сквозными латами и гюня с закрткой с УФ защитой
- Стоячий такелаж из отдельных тросов из нержавеющей стали
- Двойной руль

КОНСТРУКЦИЯ

- Монолитный корпус из стеклопластика, произведенный вручную
- Белый гелькоут с полосой по ватерлинии цвета шампань
- Балласт из литого чугуна

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА

- Отделка деревом Cedar
- УФ защитный лак
- Ламинат пола Light Oak

КОКПИТ

- Кокпит в один уровень
- Штурвал с отделкой кожей
- Тиковое покрытие сидений

ПАЛУБА

- Палубные люки с вентиляцией
- Длинные тонированные акриловые палубные окна
- Поручни из нержавеющей стали на крыше рубки
- Алюминиевые швартовочные утки

ИНТЕРЬЕР

- Большое вход
- Поручни из нержавеющей стали
- LED освещение
- Большая двуспальная кровать
- Большой отсек для хранения с сетками для фиксации груза

КАМБУЗ

- Ламинированная столешница
- Раковина из нержавеющей стали
- 2-конфорочная плита на подвесе с защитным поручнем

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- LED навигационные и стояночные огни
- 12 V электропанель
- АКБ Exide Dual Marine
- 125 A генератор двигателя и зарядное устройство

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- "Heavy-duty" водяной насос

ДВИГАТЕЛЬ

- 21 л.с. Sail Drive Yanmar Engine
- 2-лопастной винт

УРОВНИ КОМПЛЕКТАЦИИ И ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

ПАКЕТ **PREMIÈRE 2020**

Швартовочные утки на миделе

220 V береговое питание с зарядным устройством

Дополнительные АКБ

Шторки для люков и иллюминаторов и экраны для люковhes

Жесткая оттяжка гика

20 L водонагреватель 220 V с теплообменником

Душ в санузле

ПАКЕТ **PRÉFÉRENCE 2020**

Пакет PREMIÈRE

Аудио система Fusion с Bluetooth

Внутренние и внешние динамики

Стол кокпита

Душ с горячей и холодной водой

ПАКЕТ **PERFORMANCE**

- Грот со сквозными латами и треугольным кроем из материала grey X-GRID Mylar/Taffetas
- Улучшенная генуя треугольного кроя из материала grey X-GRID Mylar/Taffetas
- Немецкая проводка с фалами грота, идущими на лебедки на комингсах
- Сумки для такелажа на кокпите
- Windex 15
- Регулируемый бакштаг

НАВИГАЦИОННЫЙ ПАКЕТ **CRUISING**

- 1 Raymarine I70S мультимедийный дисплей
- 1 датчик глубины/скорости
- 1 датчик ветра на вершине мачты
- 1 Raymarine RAY53 УКВ

НАВИГАЦИОННЫЙ ПАКЕТ **OFFSHORE**

- 1 Raymarine I70S мультимедийный дисплей
- 1 датчик глубины скорости
- 1 Датчик ветра на вершине мачты
- 1 Raymarine RAY70 УКВ
- 1 Raymarine P70S автопилот+гироскоп
- 1 GPS Raymarine AXIOM 7 мультимедийный тачскрин дисплей с wifi

ОБОРУДОВАНИЕ

АРХИТЕКТУРА

- Скула корпуса для улучшения стабильности и скорости
- Длинная ватерлиния для увеличения скорости под парусами и двигателем
- L-образный литой чугунный киль, слабо подверженный обрастанию и зацепам
- Высокое соотношение между весом корпуса и балласта
- Балансирующие рули со штоками из нержавеющей стали

ПАРУСА

СТАНДАРТ

- Горизонтального кроя из High Quality Dacron
- Грот с полу-сквозными латами! 23 m²
- Генуя с закруткой 110 % УФ защитой 22,35 m²

ОПЦИИ

- Lazy bag из Sunbrella® Taupe с интегрированными lazy jacks
- Кливер-автомат с УФ защитой из High Quality Dacron 17 m²
- Грот с закруткой в мачту из High Quality Dacron 22 m²
- Code 0 треугольного кроя из Mylar/Aramid ламната с закруткой

УПРАВЛЕНИЕ ПАРУСАМИ

СТАНДАРТ

- Лебедки генуи: 2 x Harken 35.2 ST для простого использования на посту управления
- Лебедки фалов: 2 x Harken 20.1 ST на крыше рубки
- Harken рукоятки лебедок
- Стопоры Spinlock
- Грота-шкот прикрепленный к бридлям Dyneema® впереди сходного трапа со шкотами, идущими на лебедки кокпита
- Проводка генуи на бортовых палубах
- Грот с полу-сквозными латами и 2 рифами
- Магнитный компас

ОПЦИИ

- Каретки кливер-автомата с шариковыми подшипниками на крыше рубки
- Такелаж ассиметрического спинакера: фал, 2 шкота, гитов, идущая в нос, 3 блока, GRP бушприт
- датчик Windex

МАЧТА И ОСНАСТКА

СТАНДАРТ

- Классическая мачта из анодированного алюминия с двумя рядами краспиц, опертая на палубу.
- Закрутка генуи с двумя слотами, фалы управления идут в кокпит
- Бегущий такелаж топенанта, грота-фал, генуя-фал, грота-шкот, генуя-шкоты... из полиэстера
- Стоячий такелаж из отдельных 1 x 19 тросов из нержавеющей стали
- LED навигационные и стояночные огни

ОПЦИИ

- Оттяжка гика Rodkick с газовым амортизатором
- Мачта с закруткой из анодированного алюминия с двумя рядами краспиц, опертая на палубу
- Регулируемый бакштаг

КОКПИТ

СТАНДАРТ

- Рундуки кокпита: 2 большиз рундука в полу и рундук для газового баллона, самоотливные
- Тик на сидениях кокпита
- Центральное расположение штурвала
- Штурвал с отделкой кожей
- Компас
- Складной трап для спуска в воду из нержавеющей стали справа на транце
- Нескользящее покрытие пола
- Панель управления двигателем

ОПЦИИ

- Тиковый пол кокпита
- Чехол для штурвала из материала Sunbrella® Taupe
- Брызгозащитный козырек кокпита из Sunbrella® Taupe с виниловыми окнами
- Бимини тент кокпита из Sunbrella® Taupe с рамой из нержавеющей стали, съемный с чехлом
- Подушки кокпита из Sunbrella® Taupe
- Стол кокпита
- Складной штурвал
- Большая платформа для купания с телескопическим трапом

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТ

- Носовой пульт из нержавеющей стали
- Пуллит из нержавеющей стали с креплением для буя
- Леера: 8 опор с двумя уровнями лееров из нержавеющей стали
- Тиковая планка по кромке борта
- алюминиевые швартовочные утки на носу и корме
- поручни из нержавеющей стали на крыше рубки
- Якорный рундук с закладной для якорной лебедки
- Якорный роульс из нержавеющей стали
- Окна вдоль рубки с 2 открывающимися иллюминаторами
- Бортовые окна в салоне с 2 открывающимися иллюминаторами
- 3 открывающихся палубными люками
- 2 пагона гени с каретками
- 2 блока для шкотов
- 6 палубных органайзеров

ОПЦИИ

- Электрическая якорная лебедка 700 W
- Крепление для подвесного двигателя на кормовом пульпите
- Проходы в леерах
- Швартовочный комплект с кранцами и концами
- Якорный комплект с якорем 14 kg / 35 lbs с 23 м 8 mm цепи и 35 м 14мм каната

ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТ

- LED освещение в салоне и каютах
- Светильники возле кроватей и на штурманском столе

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

СТАНДАРТ

- Электропанель с выключателями 12 V вольтметр
- Сервисные АКБ 1 x 80 Ah / 12 V
- АКБ двигателя, 1 x 80 Ah / 12 V
- 12 V генератор: 125 A
- Выключатели батарей
- Зарядное устройство

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТ

ПРЕСНАЯ ВОДА

- Хромированные краны
- Бак пресной воды 150 L

ТРЮМ

- Ручная трюмная помпа
- Электрическая трюмная помпа с поплавком

ГАЗ

- Детектор утечек газа

ОПЦИИ

- 20 L водонагреватель с подключением к теплообменнику двигателя и 220V
- Душ в санузле (включен в пакет Première)
- Ножная помпа на камбузе

ДВИГАТЕЛЬ


СТАНДАРТ

- Sail Drive двигатель Yanmar 3YM20 21 HP / 15,3 kW - генератор 125 A
- Звукоизоляция: пена, с противопожарной пленкой
- Фильтр-отстойник
- Встроенный глушитель, вентиляция выхлопные фитинги из нержавеющей стали
- 2-лопастной винт
- Топливный бак 100 L

ОПЦИИ

- Складной винт, 2-лопастной, Flex-o-Fold
- Носовое подруливающее устройство 2,2 kW + отдельный АКБ

ПЛАНИРОВКА



ИНТЕРЬЕР

Деревянная отделка

- Ламинированные панели цвет Cedar с отделкой издеревянного массива вокруг камбуза, сходного трапа и штурманского стола, покрытые глянцевым лаком с УФ защитой
- Ламинат пола light Oak

САЛОН

- Салон с сидениями, подушками и отсеками для хранения под сидениями
- Отсеки для хранения за сидениями

Штурманский стол

- По правому борту
- Полностью укомплектованная электропанель с выключателями, вольтметром и розеткой 12 V

Камбуз

- L-образный камбуз слева
- Раковина из нержавеющей стали с хромированным краном
- Холодильник с верхней загрузкой 45 L
- 2-конфорочная плита на подвесе с защитными поручнями
- Шкафы и ящики
- Мусорная корзина

Опции

- 2-конфорочная плита на подвесе с духовкой
- Холодильник с верхней загрузкой 75л

Комфорт

- Подушки из пены High Density
- Матрасы Premium в каютах

Опции

- Дизельная воздушная система отопления Webasto® 3900 EVO
- Комплект посуды для 4 персон

Носовая каюта

- Двухспальная кровать с матрасом Premium 2,00 x 1,81/0,44 m
- Шкаф с полками и вешалкой
- Белый борт с деревянной накладкой
- Рундук под кроватью
- LED освещение
- Светильник

Кормовая каюта

- Двухспальная кровать с матрасом Premium 1,99/1,91 x 1,66/1,20 m
- Большой шкаф и полки
- LED освещение
- Светильник
- Белый виниловый борт с деревянной накладкой

САМУЗЕЛ

- Большой санузел в корме с раковиной, вешалкой, зеркалом, держателем для туалетной бумаги, шкафом под раковиной

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

Носовая каюта	1,92 m
Кормовая каюта	1,95 m
Камбуз	1,94 m

Этот документ не является основанием для контракта и мы оставляем за собой право изменять оборудование или комплектацию продукции без предварительного уведомления. Обновлено в ноябре 2019.



JEANNEAU



SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : www.jeanneau.com

