

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина (вкл. пулпит)	54 фута 5 дюймов (16,57 м)
Полная длина (искл. пулпит)	53 фута 5 дюймов (16,26 м)
Ширина	15 футов (4,57 м)
Осадка	4 фута 2 дюйма (1,27 м)
Водоизмещение (с двумя Volvo 715 л.с.)	23,5 тонны*
Запас топлива	550 галлонов (2500 литров)
Запас воды (вкл. калорифер)	130 галлонов (592 литра)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрогидравлическое рулевое управление
Носовое подруливающее устройство (125 кгс)
Электрическая система 24 В пост. напр./240 В пер. напр.
Ввод для подключения берегового питания 240 В и регулируемое зарядное устройство для зарядки аккумуляторов 80 А
Дизель-генератор 220 В/240 В (7 кВт)
Дистанционное управление якорной лебедкой с электроприводом с двух постов управления
Триммеры с электроприводом, указателями и органами управления на двух постах
Автопилот на двух постах управления
УКВ-радиостанция с цифровым избирательным вызовом и переговорным устройством на двух постах управления
Лаз с отображением скорости и пройденного расстояния на двух постах управления

Эхолот с сигнализацией на двух постах управления
Прожектор с дистанционным управлением
Микроволновая печь/духовая печь с грилем
Холодильник с морозильной камерой
Бар с холодильником
Бар с электрическим барбекю и мойкой на флайбридже
Загружаемый сверху холодильник на флайбридже
Лежак для загорания с подушками на флайбридже
Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом
Салонный ЖК телевизор/DVD/аудиосистема с динамиками на флайбридже
Стереопроигрыватель компакт-дисков/радиоприемник в мастер-каюте
Обшитые тиком платформа возле транца, палуба кокпита, ступени, ведущие на флайбридж и бортовые части палубы
Три двери салона с рамами из нержавеющей стали
Длинная платформа возле транца с местом для разъездного катера
Дверь в транце
Душ на транце с горячей и холодной водой
Ночной тент кокпита

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Два Volvo D12-675	(2 x 675 л.с.)	Скорость: 28-31 узел †
Два Volvo D12-715	(2 x 715 л.с.)	Скорость: 30-32 узла †
Два Volvo D12-800	(2 x 775 л.с.)	Скорость: 31-34 узла †

PRINCESS P54

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Обшитые тиком платформа возле транца, палуба кокпита, ступени, ведущие на бортовые части палубы и флайбридж
- Реверсивная якорная лебедка с электроприводом и органами управления на баке, главном посту управления и флайбридже
- Самоукладывающийся дельтаобразный якорь массой 25 кг с 40-метровой цепью
- Валик для автоматического спуска и подъема якоря
- Кнехты из нержавеющей стали для носовых и кормовых швартовых и шпрингов
- Носовые направляющие блоки из нержавеющей стали
- Пулпит и ограждения из нержавеющей стали, контейнеры для кранцев
- Поручни флайбриджа и крыши каюты над палубой из нержавеющей стали
- Привальный брус из нержавеющей стали с резиновой вставкой
- Полный комплект навигационных огней
- Якорный огонь
- Двухлучевой прожектор с органами управления на двух постах управления
- Два электрических горна
- Горловины для заливки топлива и воды

КОРМОВОЙ КОКПИТ

- Водоотвод
- Сиденье с обивкой
- Люк с газовыми амортизаторами, ведущий в кладовую
- Запираемый люк, ведущий в машинное отделение
- Ступени, ведущие на бортовую часть палубы
- Освещение кокпита
- Дверь в транце, ведущая на плавательную платформу
- Боковые шкафчики
- Отделение для кранцев
- Ввод для подключения берегового питания 220/240 В
- Поручни из нержавеющей стали
- Краны в шкафчике кокпита для дистанционного выключения подачи топлива
- Доступ в машинное отделение
- Лестница со ступенями из тика, ведущая на флайбридж
- Плавательная платформа за транцем с настилом из тика, складываемым трапом для купания, душем с горячей и холодной водой
- Отделение для вещей на транце
- Система крепления развездного катера

ФЛАЙБРИДЖ

- Приборные панели на двух постах управления (см. нижний пост управления)
- Сигнальные лампы и звуковая сигнализация, связанные с двигателями
- Звуковая сигнализация, связанная с трюмным насосом
- Два сиденья на посту управления
- U-образное сиденье для 6 человек и стол
- Лежак для загорания в кормовой части с нижними ящиками

- Бар с мойкой и электрическим барбекю
- Холодильник
- Динамики, соединенные с салонной аудиосистемой hi-fi
- Встроенный трап с люком из стекла «перспекс», ведущий из кормового кокпита
- Экран для защиты от ветра
- Поручни из нержавеющей стали
- Радарная арка из GRP
- Чехлы для консоли и сидений
- Согласованные штыревые антенны для УКВ-радиостанции и радиоприемника

НИЖНИЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Два сиденья на посту управления с регулировкой продольного положения
- Открываемое боковое окно
- Консоль из корневой древесины вяза с приборами для контроля над двигателями и указателями уровня топлива
- Измерительные приборы и органы управления на флайбридже и нижнем посту управления:
 - ▶ указатель положения рулей
 - ▶ электронные органы управления двигателями
 - ▶ электрогидравлическое рулевое управление
 - ▶ органы управления носовым подруливающим устройством
 - ▶ дистанционное управление якорной лебедкой
 - ▶ органы управления триммерами
 - ▶ автопилот
 - ▶ УКВ-радиостанция с цифровым избирательным вызовом
 - ▶ лаг с отображением скорости и пройденного расстояния
 - ▶ эхолот с сигнализацией
 - ▶ дистанционное управление прожектором
 - ▶ высокоскоростной магнитный компас
 - ▶ кнопка включения горна
- Включатели навигационных огней
- Переговорное устройство для связи с флайбриджем, мегафон и горн
- Стол для карт с отделением для их хранения и лампой
- Очистители лобового стекла и омыватели с пресной водой
- Органы управления трюмными насосами с индикаторами работы насосов
- Электрические панели управления цепями 24 В и 240 В
- Солнцезащитные фильтры из ПВХ
- Панель управления цепями 24 В и 240 В

ПАЛУБНЫЙ САЛОН

- U-образный диван со столом справа
- Сервант у правого борта
- Отделение для бутылок и бокалов
- Холодильник

- ЖК телевизор/DVD/аудиосистема с динамиками в салоне и снаружи
- Три сдвижные двери с рамами из нержавеющей стали
- Окна с тонированными стеклами
- Шторки или солнцезащитные фильтры на всех окнах и дверях
- Встроенные галогеновые потолочные светильники
- Часы и барометр

КАМБУЗ

- Рабочая поверхность из авонита (или аналогичного материала)
- Стеклокерамическая плита с четырьмя нагревательными зонами
- Микроволновая печь/духовая печь с грилем
- Мойка из нержавеющей стали со смесителем
- Разделочная доска
- Полноразмерный холодильник (199 литров)/морозильная камера (71 литр)
- Контейнер для мусора
- Потолочное и скрытое освещение
- Ящики и буфеты
- Специальный ящик для столовых приборов
- Помещение для стиральной машины с сушкой (напротив)

УДОБСТВА

- Все каюты и ванные оборудованы открываемыми и/или неоткрываемыми иллюминаторами и туалетами с тихим вакуумным смывом с электроприводом (кроме опциональной каюты для команды с судовым туалетом)

МАСТЕР-КАЮТА

- Большая двуспальная кровать
- Две прикроватные тумбочки
- Гардероб и полки
- Туалетный столик
- Зеркало
- Шкафы и ящики
- Потолочные и прикроватные светильники
- Стереопроигрыватель компакт-дисков/радиоприемник

Душ и туалет в каюте:

- Раковина и столешница из авонита
- Зеркало
- Держатели для зубной щетки, стакана и полотенца
- Душ с автоматической откачкой воды
- Вытяжной вентилятор

НОСОВАЯ КАЮТА

- Большая двуспальная кровать
- Гардеробы и полки
- Шкафы и ящики
- Зеркало
- Туалетный столик с зеркалом
- Потолочные и прикроватные светильники
- Палубный люк с противомоскитной сеткой и шторкой
- Место для обеденных табуреток (2)

Душ и туалет в каюте:

- Раковина и столешница из авонита

PRINCESS P54

- Душ с автоматической откачкой воды
- Вытяжной вентилятор
- Держатели для зубной щетки, стакана и полотенца
- Зеркало

ПРАВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Две односпальные кровати
- Прикроватная тумбочка
- Гардероб с полкой
- Зеркало
- Шкафчик
- Потолочные и прикроватные светильники

ОПЦИОНАЛЬНАЯ КАЮТА ДЛЯ КОМАНДЫ

- Одна односпальная кровать
- Пространство для вещей
- Прикроватный светильник

Душ/туалет:

- Судовой туалет
- Раковина
- Зеркало

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ

- 4-лопастные гребные винты из сплава никеля, алюминия и бронзы
- Носовое подруливающее устройство (125 кгс) с органами управления на двух постах
- Освещение машинного отделения
- Запираемый люк, ведущий в машинное отделение
- Электрогидравлическое рулевое управление
- Триммеры с указателями положения
- Электронная система управления двигателями и трансмиссией
- Вытяжные вентиляторы машинного отделения с электронным таймером задержки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

24-вольтовая:

- 4 мощных аккумулятора для пуска двигателей
- 4 мощных дополнительных аккумулятора
- Генераторы заряжают оба комплекта аккумуляторов через разделяющие диоды.
- Регулируемое зарядное устройство (80 А, 24 В) заряжает оба комплекта аккумуляторов через коммутируемую зарядную систему
- Дистанционные выключатели аккумуляторов на главной коммутационной панели
- Преобразователи напряжения 24/12 В для питания некоторых навигационных и радиотехнических устройств
- Все цепи защищены автоматическими предохранителями

220/240-вольтовая:

- Генератор мощностью 9,5 кВт с собственной звукоизоляцией, выпускной системой с водяным охлаждением и глушителем
- Автоматический огнетушитель
- Ввод в шкафчике кокпита для подключения берегового питания, место для хранения кабеля
- Система проверки полярности
- Переключатели генератор/береговое питание на главной панели управления
- Защита от утечки на землю

- Все цепи защищены автоматическими предохранителями
- Розетки 240 В в
 - ▶ мастер-каюте
 - ▶ носовой каюте
 - ▶ камбузе (две)
 - ▶ салоне (две)
- Розетки для бритвы во всех ваннах

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из судового сплава N4) с системой соединений, емкость – 550 галлонов (2500 литров)
- Заправочные горловины на левой и правой бортовых частях палубы
- Высокопроизводительные двойные топливные фильтры с водоотделителями
- Краны в шкафчике кокпита для дистанционного выключения подачи топлива
- Указатели уровня топлива на нижнем посту управления

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА

- Бак для воды из прочного полипропилена объемом 114 галлонов (520 литров) и калорифер для нагрева воды объемом 16 галлонов (72 литра)
- Указатель уровня воды
- Палубная горловина
- Нагрев воды теплом двигателей и погружной нагреватель 240 В
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Выключатель насоса на главной коммутационной панели

ОГНЕТУШИТЕЛИ

- Автоматические огнетушители с приоритетным ручным управлением в машинном отделении и отсеке генератора
- Ручные огнетушители (3) в
 - ▶ мастер-каюте
 - ▶ гостевой каюте
 - ▶ камбузе
- Дополнительный огнетушитель при заказе опциональной кормовой каюты

ТРЮМНЫЕ НАСОСЫ

- 6 автоматических трюмных электронасосов (с приоритетным ручным управлением) в
 - ▶ машинном отделении
 - ▶ носовом помещении
 - ▶ кормовой кладовой
- Высокопроизводительный ручной трюмный насос с системой клапанов и точками откачки, совпадающими с точками откачки автоматического насоса

ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

- Кранцы (6) и швартовые (4)
- Кормовой флагшток
- Аптечка
- Багор
- Руководства по эксплуатации яхты и двигателей
- Стеганные покрывала для кроватей во всех каютах (кроме опциональной каюты для команды)

- Комплект инструментов
- Аварийная крышка иллюминатора
- Аварийное управление рулем
- Запасная ручка якорной лебедки
- Портфель с судовой документацией
- Тент кокпита